



AIOLP
Associazione Italiana
Otorinolaringoiatri
Libero Professionisti

Variazioni in tema di quarantene e isolamento

ex DL 229/21 e circolare min salute 30 dic 21 84773_1

AIOLP 31 dicembre 2021

DEFINIZIONE DEL TERMINE “CONTATTO”

(vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le indicazioni dell'ECDC-Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie)

Un contatto di un caso COVID-19 è **qualsiasi persona** esposta ad un **caso probabile o confermato COVID-19**.

La **ricerca epidemiologica dei contatti** è abitualmente effettuata verificando quelli avvenuti nelle **ultime 48 ore**

Contatto stretto ad alto rischio

Definizione ex (vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le indicazioni dell'ECDC-Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie)

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri in assenza di DPI idonei.**

AIOLP 31 dicembre 2021

Contatto stretto a basso rischio

Definizione ex (vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le indicazioni dell'ECDC-Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie)

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- **un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.**

DL 229/21

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021

“Quarantena precauzionale “ art.1 ***

In caso di contatto stretto, “coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo...e' fatto **obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto** con soggetti confermati positivi al COVID-19 ...

AIOLP 31 dicembre 2021

“Quarantena precauzionale “ art.1 ***

Contatto stretto, in caso comparsa sintomi nel soggetto in quarantena

alla prima comparsa dei sintomi un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto

“Quarantena precauzionale “ art.1 ***

*** “La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”

**= si modificano le norme anche per chi sia
già in quarantena in questi giorni**

“Quarantena precauzionale “ art.1

Cessazione quarantena , autosorveglianza

“La **cessazione** della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati.

In quest'ultimo caso, **la trasmissione**, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente **del referto con esito negativo determina la cessazione** del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.»

Circolare min salute 30 dic 21 84773_1

Efficacia vaccini con variante Omicron

I primi dati sull'efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l'efficacia dei vaccini nei confronti dell'infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l'efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave (5, 6).

⁵ Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 2021.12.14.21267615; doi: <https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615>

⁶ Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine effectiveness against hospitalization, infection, transmission and symptomatic disease of a new SARSCoV-2 variant, Omicron (B.1.1.529), using neutralizing antibody titers. medRxiv, dec. 12, 2021.

Circolare min salute 30 dic 21 84773_1

Efficacia vaccini con variante Omicron

“è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) “

Contatto stretto ad alto rischio

Definizione ex (vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le indicazioni dell'ECDC-Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie)

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- **una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri in assenza di DPI idonei.**

AIOLP 31 dicembre 2021

Circolare min salute 30 dic 21 84773_1

Quarantena , rischio e modalità applicazione

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo

Circolare min salute 30 dic 21 84773_1

Quarantena , rischio e modalità applicazione

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, **purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;**

Circolare min salute 30 dic 21 84773_1

Quarantena , rischio e modalità applicazione

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Soggetti asintomatici che:

abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

NON SI APPLICA LA QUARANTENA .

OBBLIGO FFP2 PER ALMENO 10 GG DALL'ULTIMA ESPOSIZIONE

AUTOSORVEGLIANZA SU SINTOMI TERMINA AL 5 GIORNO SE ASINTOMATICI

AIOLP 31 dicembre 2021

Circolare min salute 30 dic 21 84773_1

Quarantena , rischio e modalità applicazione

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Soggetti asintomatici che:

abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

NON SI APPLICA LA QUARANTENA

OBBLIGO FFP2 PER ALMENO 10 GG DALL'ULTIMA ESPOSIZIONE

AUTOSORVEGLIANZA SU SINTOMI : SE COMPAIONO SINTOMI FARE TEST ANTIGENICO O MOLECOLARE E , SE ANCORA SINTOMATICI, RIPETERLO A 5 GG DALL'ULTIMO CONTATTO CON UN POSITIVO

Circolare min salute 30 dic 21 84773_1

Quarantena , rischio e modalità applicazione

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato

Contatto stretto a basso rischio

Definizione ex (vedi circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e n. 3787 del 31/01/2021 e le indicazioni dell'ECDC-Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie)

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- **un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.**

Circolare min salute 30 dic 21 84773_1

Quarantena , rischio e modalità applicazione

CONTATTI A BASSO RISCHIO

qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2,

- non è necessaria quarantena
- dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie

se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina,

- tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. *(indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. alla prima comparsa dei sintomi un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto)*

AIOLP 31 dicembre 2021

Circolare min salute 30 dic 21 84773_1

art.2 Isolamento

(SOLO PER) “...soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni

1. ...sempre stati asintomatici
2. ... o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni

Buon 2022 da AIOLP